

KONNEKTION SE RITN. M-10-1-001

18:4

+ X=6589040

+ X=6589000


+ X=6588960

+ X=6588920

18:5

+ X=6588880

KONNEKTION SE RITN. M-10-1-003



DSV

B3-1
DUBBELSIDIG

REFLEXPOLLARE

B3-1
DUBBELSIDIG

REFLEXPOLLARE

B3-1
DUBBELSIDIG

REFLEXPOLLARE

B3-1
DUBBELSIDIG

DB
OK+4249

B3-1
DUBBELSIDIG

REFLEXPOLLARE

B3-1
DUBBELSIDIG

E17-1
ENKELSIDIG

C35
ENKELSIDIG

DB
OK+4430

DB
OK+4091

DB (BTG Ø400)
OK+37.69

DB
OK+4146

DB
OK+4199

DB
OK+34.47

GRÄNS FÖR FORNLÄMNING

REFLEXPOLLARE

B3-1
DUBBELSIDIG

DRÄNERING RUNT
TRANSFORMATORSTATION

DB
OK+4249

B3-1
DUBBELSIDIG

E17-1
ENKELSIDIG

C35
ENKELSIDIG

DB
OK+4199

GRÄNS FÖR FORNLÄMNING

ANSLUTEN MOT
BEF. GC-VÄG

+ Y=141600

+ Y=141600

+ Y=141600

+ Y=141640

+ Y=141640

+ Y=141640

BETECKNINGAR

BEFINTLIGT - ENL. GRUNDKARTA

- +6.3 MARKHÖJD (ENL. GRUNDKARTA)
- 25 NIVÅKURVA
- KÖRBANEKANT
- GÅNG- OCH CYKELVÄGSKANT
- FASTIGHETSGRÄNS
- ÄGOSLAGSGRÄNS
- STAKET
- DIKE MED FLÖDESRIKTNING
- TRAKTGRÄNS
- SLÄNT
- BYGGNAD
- LÖVTRÄD

BEFINTLIGT - ENL. INMÄTNING UTFÖRD 2018-04-27

- BERG I DAGEN
- BEF. MÄLAD MITTLINJE
- TRÄD


DETALJPLANEGRÄNSER

- PLANOMRÅDESGRÄNS
- ANVÄNDNINGSGRÄNS
- EGENSKAPSGRÄNS
- PLANERAT HUS

NYBYGGT-MARK

- NY MARKNIVÅ
- BEF. MARKNIVÅ SOM BEVARATS
- VÄGKANT OCH STÖDREMSA MED NIVÅ (ÖK. SLITLAGER)
- VÄGMITT MED LÄNGDMÄTNING
- ASFALLTERAD KÖRBANA, NY LOKALGATA
- ASFALLTERAD GC-BANA/GÅNGBANA
- PLATTOR PÅ MARK
- EROSSIONSSKYDD VID DAGVATTENDAMM
- SLÄNT, GRÄSBESÄDD
- SLÄNT, BERG
- IGENFYLLT DIKE
- KANTSTÖD AV GRANIT, höjd=12 CM
- FÖRSÄNKAT FASAT KANTSTÖD AV GRANIT, Kh=5 CM
- FÖRSÄNKAT KANTSTÖD AV GRANIT, Kh=0 CM
- MÄLAD MITTLINJE
- DRÄNERINGSLEDNING
- DAGVATTENBRUNN MED RÄNNSTENS BETÄCKNING OCH SANDFÄNG
- RENSBRUNN DRÄNERING
- LÄGE FÖR BELYSNINGSSTOLPE
- TRIMMÖGA

KOORDINATSYSTEM
 PLAN: SWEREF 99 18 00
 HÖJD: RH2000



GRANSKNINGSHANDLING 2020-10-21

BET	ANT	ÄNDRING AVISER	SIGN	DATUM
RELATIONSHANDLING				
TALLBOHOV				
		Järfälla Kommun Bygg- och miljöförvaltningen Fastighet 177 86 Järfälla		
FÖRVALTNINGSENHET/ANLÄNNINGSNR.		FASTIGHETSBETECKNING		
B PROJEKTENGANGEMÅNG, TFN: 010-516 00 00				
G GEOSIGMA, TFN: 010-482 88 00				
R GEOSIGMA, TFN: 010-482 88 00				
W GEOSIGMA, TFN: 010-482 88 00				
UPPDRAGSNUMMER	RITAD AV	HANDLÄGGARE		
605057	S. SIMATOVA	H. JOHANSSON		
DATUM	ANSVARIG	OBJEKTS ID		
2020-11-23	H. JOHANSSON	-		
TALLBOHOV, JÄRFÄLLA KOMMUN NY LOKALGATA OCH VA-LEDNINGAR M M				
VÄG-, HÖJD, OCH YTSKIKT PLAN				
SKALA A1	SKALA A3	NUMMER	BET	
1:400	1:800	M-10-1-002		

M-10-1-001
M-10-1-002
M-10-1-003
M-10-1-004

Meter, skala 1:400 i A1-format (skala 1:800 A3-format)



+ X=6588880

+ Y=141680


+ Y=141650

+ Y=141600

+ Y=141640

+ Y=141640

+ Y=141640



LÄNDESEKTION	M	0/2907	0/2913	0/2953	0/2936	0/2947	0/4430	0/4451	0/4461	0/4429																																																																																
MARKSLAG																																																																																										
JORDART																																																																																										
GRUNDFÖRSTÄRKNING																																																																																										
PACKNINGSHÖJD																																																																																										
Dagvattenledning	MATERIAL - DIM	PVC 315																																																																																								
	LUTNING	%																																																																																								
	Vattengång, nivå	4282	4231	4186	4095	4068	3997	3905	3873	3869																																																																																
Vattenledning	MATERIAL - DIM	PE100 200																																																																																								
	LUTNING	%																																																																																								
	Ök HJÄSSA, nivå	4283	4274	4260	4248	4237	4223	4214	4205	4191	4175	4162	4157	4139	4114	4099	4086	4073	4061	4052	4045	4043	4039	4033	4026	4021	4015	4008	4001	3993	3988	3981	3975	3967	3960	3953	3946	3937	3930	3924	3917	3909	3901	3895	3889	3877	3864	3847	3830	3814	3792	3782	3772	3764	3643	3613	3585	3556	3527	3499	3469	3440	3411	3384	3356	3327	3301	3278	3252	3232	3216	3196	3177																	
Spillvattenledning	MATERIAL - DIM	PVC 250																																																																																								
	LUTNING	%																																																																																								
	Vattengång, nivå	4277	4170	4116	4024	4006	3934	3846	3809	3758	3722	3646	3609	3518	3472	3426	3380	3334	3288	3242	3196	3150	3104	3058	3012	2966	2920	2874	2828	2782	2736	2690	2644	2598	2552	2506	2460	2414	2368	2322	2276	2230	2184	2138	2092	2046	2000	1954	1908	1862	1816	1770	1724	1678	1632	1586	1540	1494	1448	1402	1356	1310	1264	1218	1172	1126	1080	1034	988	942	896	850	804	758	712	666	620	574	528	482	436	390	344	298	252	206	160	114	68	22

VA-LEDNINGAR
 PROFIL, LEDNINGSTRÄCKA 14-22
 SKALA L=1400 H=1:100 (A1)

BETECKNINGAR

PROJEKTERAT

- NY NEDSTIGNINGSBRUNN, Ø1000 MM
- NY TILLSYNSBRUNN, Ø600 MM
- NY TILLSYNSBRUNN, Ø400 MM
- AVSTÄNGNINGSVENTIL
- BRANDPOST

- VATTENLEDNING
- SPILLVATTENLEDNING
- DAGVATTENLEDNING
- BEF. MARKNIVÅ
- NY MARKNIVÅ (VÄGYTA)
- NY TERRASNIVÅ (VÅG)
- BEDÖMD BERGNIVÅ
- TERMISK ISOLERING

HÄNVISNING:
 PLANRITNINGAR VA SE RITN. NR R-51-2-001 - R-51-2-004
 SEKTIONS-RITNINGAR VA SE RITN. NR R-51-6-001 - R-51-6-004
 SYSTEM I HÖJD: RH 2000

GRANSKNINGSHANDLING
 2020-10-21

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
RELATIONSHANDLING				
TALLBOHOV				
		Järfälla Kommun Byggnads- och miljöförvaltningen Fastighet 177 88 Järfälla		
FÖRVALTNINGSENHET/ANLÄNNINGSNR		FASTIGHETSBETECKNING		
B		PROJEKTENGEMANG, TFN: 010-516 00 00		
M		GEOSIGMA, TFN: 010-482 88 00		
R		GEOSIGMA, TFN: 010-482 88 00		
W		GEOSIGMA, TFN: 010-482 88 00		
UPPDRAGSNUMMER	RITAD AV	HANDLÄGGARE		
605057	S. SIMATOVA	H. JOHANSSON		
DATUM	ANSVARIG	OBJEKTS ID		
2020-11-23	H. JOHANSSON	-		
TALLBOHOV, JÄRFÄLLA KOMMUN				
NY LOKALGATA OCH VA-LEDNINGAR M M				
VA-PROFIL				
LEDNINGSTRÄCKA 14-22				
SKALA A1	SKALA A3	NUMMER	BET	
1400/1:100	1800/1:200	R-51-2-002		

