

Ändringar/tillägg/avgående mellan versionerna av Teknisk handbok 2023 och 2024

Nr	Teknik-område	Del	Rubrik/Kod	Ändring/Tillägg/Avgående
1	Alla	Kap 1	1.3.2 Beskrivningar	Ändrat hänvisningar till AMA Anläggning 23, AMA EI 22 m.m.
2	Alla	Kap 1	Inledning	Hänvisning till AMA Anläggning 17 ändrat till AMA Anläggning 23
3	Alla	Kap 1	1.2.1	Styrande dokument uppdaterade med miljöplan och kemikalieplan
4	Alla	Kap 1	15.1 + 15.3	Nya texter kring kommunens strategiska arbete samt kemikaliehantering i SundaHus.
5	Avfall	Kap 1	1.14.4	Lagt till "Avfallsföreskrifter"
6	Gata	Kap 1	1.7.2.1	Krav på längslutning borttaget.
7	Gata	Kap 1	1.7.3.6	Krav på längslutning borttaget.
8	Gata	Kap 1	1.7.3.6	Tabell uppdaterad samt förtydligande om lägsta trafikklass för markbeläggningar.
9	Gata	Kap 1	Inledning	Hänvisning till AMA EI 19 ändrat till AMA EI 22
10	Gata	Kap 1	1.2.3.2	Uppdaterat styrande dokument.
11	Gata	Kap 1	1.3.1.4	Uppdaterat typ av ritningar och handlingar.
12	Gata	Kap 1	1.9.1.1	Justerat krav och formulerat om text.
13	Gata	Kap 1	1.9.1.2	Justerat krav och formulerat om text.
14	Gata	Kap 1	1.9.1.3	Ändrat färg på kabel till gul.
15	Gata	Kap 1	1.9.1.5	Formulerat om text. Lagt till Zhaga-socket.
16	Gata	Kap 1	1.9.1.6	Tagit bort utfyllnadstext.
17	Gata	Kap 1	1.9.1.7	Uppdaterat hänvisning till korrekt bilaga.
18	Geodata	Kap 1	1.3.8	Länkat till ny bilaga.
19	Trafik	Kap 1	Kap 3. Lista över bilagor	Fyra ritningar saknades i listan: TH-010A, TH-017, TH018 och TH-019
20	Trafik	Kap 1	Kap. 1.8.3.1 Placering av vägmärken	Nya krav gällande placering av vägmärken på stolpe vid gångbana. Tillägg till befintlig text.
21	Trafik	Kap 1	Kap. 1.4.7.1 Generella regler mm.	Bilaga skyddsklassade vägar utgår, hänvisning till hemsidan görs. Formulering av text.
22	VA	Kap 1	1.14.11.1	Text "Lägningsdjupet för spillvattenledning är beroende av det lägst liggande källargolvet." utgått
23	VA	Kap 1	1.14.11.9	Tagit bort texten "(Typ ACO DRAIN eller likvärdig) "
24	VA	Kap 1	1.14.12 Brunnar	Förtydligt krav. Borttagen text om avstånd mellan tillsynsbrunnar. Specat kring dimensionskrav.
25	VA	Kap 1	1.14.11.2	Lagt till "Vid utbyggnad av nya områden ska lägningsdjupet för spillvattenledning anpassas efter färdig marknivå för att undvika djupa schakter. "
26	VA	Kap 1	1.14.11.6	Lagt till krav och förtydliganden.
27	VA	Kap 1	1.16.2.3	Ändrat formulering på stycket.
28	VA	Kap 1	1.16.2.4	Kompletterat med principskisser för dagvattendammar.
29	VA	Kap 1	1.16.2.4.1	Kompletterat med text och krav.
30	VA	Kap 1	1.16.2.4.3	Justerat rubrik. Omformulerad text och krav.
31	VA	Kap 1	1.16.2.4.4	Justerat rubrik.
32	VA	Kap 1	Kap 1.14.10.7 Luftningsventiler	Ändrat formulering på stycket.
33	VA	Kap 1-2	Generellt	Ändrat för VA's koder: formalia, stavningar m.m.
34	Alla	Kap 2	BJB.26	Ändrat hänvisningar till nya Y-kapitel.
35	Alla	Kap 2	Inledning	Ändrat till AMA Anläggning 23 och AMA EI 22.
36	Gata	Kap 2	BCB.715	Lagt till krav om ljuskvalitet
37	Gata	Kap 2	BEB.1102	Ersätts av BEB.113
38	Gata	Kap 2	BEB.113	Text flyttad från BEB.1102 och omformulerad. Lagt till krav om egen stolpe för papperskorg
39	Gata	Kap 2	BEC.1502	Ersätts av BEC.6
40	Gata	Kap 2	BEC.6	Text flyttad från BEC.1502
41	Gata	Kap 2	CBB.32	Delar av krav flyttade till DEF.33
42	Gata	Kap 2	CEB.53	Formulerat om text.
43	Gata	Kap 2	DCG	Nya krav på bruk.
44	Gata	Kap 2	DCG.XXX	Ändrat enl AMA 23 - krav
45	Gata	Kap 2	DEC.1	Platser är GF1-sten ska användas har exemplifierats.
46	Gata	Kap 2	DEC.1	Text om kantstenshöjd vid GC borttagen.
47	Gata	Kap 2	DEF.33	Trafik
48	Gata	Kap 2	DEN.12	Ersätts av DEN.121
49	Gata	Kap 2	DEN.121	Text flyttad från DEN.12. Omformulerad.
50	Gata	Kap 2	SBB.13	Utgår. DEF.33 gäller.
51	Gata	Kap 2	SBC.21	Lagt till krav om egna stolpar för skyltar och papperskorgar.
52	Gata	Kap 2	SBC.41	Formulerat om text.
53	Gata	Kap 2	SBC.42	Utgår.

54	Gata	Kap 2	SBC.43	Text om separat säkring flyttad till 1.9.1.4
55	Gata	Kap 2	SCB	Ändrat färg på kabel till gul.
56	Gata	Kap 2	SCC	Tagit bort krav för kabel i ring.
57	Gata	Kap 2	SEC.22	Tagit bort motstridigt krav om säkring.
58	Gata	Kap 2	SND	Stavningskontroll.
59	Gata	Kap 2	SND.1	Kompletterat med text om CE-märkning och LED.
60	Gata	Kap 2	SNT.3	Text om anordningar för spänningsutjämning utgår.
61	Gata	Kap 2	YFB.6	Utgår. Text flyttas till YFB.631
62	Gata	Kap 2	YFB.631	Text flyttad från YFB.6
63	Gata	Kap 2	YFC.6	Utgår. Text flyttas till YFC.63
64	Gata	Kap 2	YFC.63	Text flyttad från YFC.6
65	Gata	Kap 2	YGB.6312	Text flyttad från YGB.6313
66	Gata	Kap 2	YGB.6313	Utgår. Text flyttas till YGB.6312. Krav om gruppförteckning flyttad till YGC.63
67	Gata	Kap 2	YGB.632	Text flyttad från YGB.6321. Omformulerad.
68	Gata	Kap 2	YGB.6321	Text flyttad till YGB.632
69	Gata	Kap 2	YGB.6322	Utgår.
70	Gata	Kap 2	YGC	Ny kod.
71	Gata	Kap 2	YGC.63	Text om gruppförteckning flyttad från YGB.6313
72	Gata	Kap 2	YHB.63	Uppdaterat krav.
73	Gata	Kap 2	YHB.632	Formulerat om krav.
74	Gata	Kap 2	YHC.631	Utgår.
75	Gata	Kap 2	YJD.6	Nya krav på underlag för relationshandlingar.
76	Gata	Kap 2	YJD.63	Utgår. Text flyttas till YJD.6
77	Gata	Kap 2	YJE.111	Förtydligande om att projektet ska följa interna rutiner.
78	Gata	Kap 2	YJG.6	Utgår.
79	Gata	Kap 2	YJL.63	Nya krav på driftinstruktioner.
80	Geodata	Kap 2	YJD.111	Länkat till ny bilaga.
81	Trafik	Kap 2	DEF. 12 Stolpe för vägmärke mm	Nya krav gällande typ av stolpe för vägmärket E19 Parkering. Tillägg till befintlig text
82	VA	Kap 2	BCB.81	Ändrat enl AMA 23 - krav
83	VA	Kap 2	BCB.811	Ändrat enl AMA 23 - krav
84	VA	Kap 2	BJB.26	Ändrat enl AMA 23 - krav
85	VA	Kap 2	CEC.2111	Ändrat enl AMA 23 - krav. Ändrat fraktion till kornstorlek.
86	VA	Kap 2	CEC.3111	Ändrat enl AMA 23 - krav Ändrat fraktion till kornstorlek.
87	VA	Kap 2	CEC.4111	Lagt till krav om maximal fraktionsstorlek 300 mm.
88	VA	Kap 2	DBG.1121	Tagit bort text "Isoleringsmaterial ska vara av extruderad typ."
89	VA	Kap 2	DEF.2312	Lagt till "I samråd med VA- och Avfallsavdelningen kan annat avstånd medges. "
90	VA	Kap 2	Generellt	Korrigerat färger gällande anvisningar eller kontakt av beställare.
91	VA	Kap 2	Generellt	Ändrat text till rött/svart/blått vid behov.
92	VA	Kap 2	PBB.121	Tagit bort leverantör/produkt.
93	VA	Kap 2	PBB.421	Tagit bort text "Kortrör används vid anslutning till brunn. "
94	VA	Kap 2	PBB.5121	Ändrat hänvisning till nytt Y-kapitel.
95	VA	Kap 2	PBB.5121	Ändrat formulering på stycket.
96	VA	Kap 2	PBB.5121	Tagit bort leverantör/produkt. Ändrat formuleringar.
97	VA	Kap 2	PBB.5211	Ändrat enl AMA 23 - krav
98	VA	Kap 2	PBB.5214	Tagit bort genomstruken text.
99	VA	Kap 2	PBC	Tagit bort hänvisning till principritningar.
100	VA	Kap 2	PBF	Justerat och tagit bort blå text.
101	VA	Kap 2	PBF.5121	Kod utgår
102	VA	Kap 2	PBG.5121	Stycke om krökningsradie borttaget
103	VA	Kap 2	PCB.111	Ändrat formulering och tagit bort produkt/leverantör.
104	VA	Kap 2	PCB.112	Ändrat formulering och tagit bort produkt/leverantör.
105	VA	Kap 2	PCB.121	Ändrat formulering och tagit bort produkt/leverantör.
106	VA	Kap 2	PCB.122	Tagit bort produkt/leverantör.
107	VA	Kap 2	PCE.1	Ny kod tillkommit. Krav har flyttats till PCE.12
108	VA	Kap 2	PCE.11	Ändrat hänvisning från P93 till P122.
109	VA	Kap 2	PCE.12	Kod utgår, ersätts med PCE.1
110	VA	Kap 2	PCG.111	Tagit bort produkt/leverantör.
111	VA	Kap 2	PCG.112	Ändrat formulering och tagit bort produkt/leverantör.
112	VA	Kap 2	PDB	Tagit bort produkter "Fabrikat: Uponor, Furnes eller likvärdig."
113	VA	Kap 2	PEB.1111	Ändrat formulering och tagit bort produkt/leverantör.
114	VA	Kap 2	PEC.82	Ändrat till brunnen

115	VA	Kap 2	YBC.332/YHB.1312	Kod utgår
116	VA	Kap 2	YCD.12/YJE.112	Stycke om Information/Attributdata i relationshandling utgått. Dokument Inmättningsregler VA ändrat namn till Inmättnings- och Dokumentationskrav VA.
117	VA	Kap 2	YCE.12/YJD.112	Text "En VA-specifik mätbilaga i Excelformat till stöd för inmätning i fält kan vid behov begäras från VA- och Avfallsenheten.", utgått. Dokument Inmättningsregler VA ändrat namn till Inmättnings- och Dokumentationskrav VA.
118	VA	Kap 2	YHB.1252	Ändrat kravtext och värdeminskingskrav.
119	VA	Kap 2	YHB.12531	Ändrat kravtext och värdeminskingskrav.
120	VA	Kap 2	YHB.1411	Ny kod tillkommit.
121	Gata	Kap 3	TH-016	Fel namn. Uppdaterad.
122	Gata	Kap 3	TH-014	Utgår.
123	Geodata	Kap 3	THD-509	Ny bilaga - Objektlista för baskarta.
124	Trafik	Kap 3	Typritningar	14 reviderade ritningar med ändringar av olika dignitet
125	Trafik	Kap 3	Typritningar	2 nya ritningar: TH-018A samt TH-020
126	Trafik	Kap 3	Typritningar	1 ritning utgår: TH-004A, tilläggsbeskrivning görs i Kap. 1.8.3.1
127	VA	Kap 3	3 Bilagor	Ändrat namn på THD-507 till "Inmättnings- och Dokumentationskrav VA"
128	Avfall	Kap 1	1.2.1	Lagt in hänvisning till "Föreskrifter för sopsug med kommunalt huvudmannaskap"